

住宅物业服务标准(四级服务)

XJJ056—2019



项目		服务内容与标准	
项目	一般规定	服务内容与标准	
		公共秩序	消防安全防范
物业服务人员	基本规定	<p>1、建立健全共用部位及共用设施设备运行、维修、养护和管理,以及公共秩序维护、绿化养护、环境卫生管理等物业服务工作制度和考核标准,并制定各岗位人员操作规程。相关制度、标准和操作规程均应当公开、公示;</p> <p>2、物业管理人应严格履行合同约定,提供质价相符的服务。住宅物业服务标准设定为四个等级,服务等级由低到高依次为一、二、三、四级;</p> <p>3、物业服务合同中应当明确约定服务项目、服务内容和服务等级。确定服务等级应考虑住宅的建设标准、使用年限、配套设施设备、服务功能以及业主的居住消费能力和需求等因素。可选择等级式服务,也可选择菜单式及服务成本核审式服务等;(注:同一个住宅物业管理区域宜选择一种服务方式和一个服务等级)</p> <p>4、每年至少进行一次业主对物业服务满意情况的书面调查,征求业主人数不宜低于业主总人数的80%,业主满意率90%以上;</p> <p>5、物业管理人可以将物业管理区域内的专业服务业务委托给专业性服务企业,但不得将该区域内的全部物业服务一并委托给他人。物业管理人对外分包服务项目应告知业主;</p>	<p>1、建立秩序维护管理制度,制定突发事件应急预案,并在显著位置公示;</p> <p>2、秩序维护人员着装统一或标识明显,应配备必要的应急装备和工具;</p> <p>3、主出入口设施完好、标识醒目,及时发现和处理不安全隐患,建立完整的秩序维护人员资料档案;</p> <p>4、秩序维护人员应掌握公共秩序维护技能,熟悉相关法律法规和物业管理区域环境,能恰当处理和应对秩序维护工作,劝告或制止所有影响正常生活秩序的行为;</p> <p>5、物业管理区域出现危及安全区域,应设有明显警示标志和防护措施;</p> <p>6、对机动车辆进出物业管理区域实施管理。大宗物品进出实行人员和车辆识别并做好记录;</p> <p>7、巡视检查停车场,维护道路、场地使用秩序。及时进行车辆疏导;</p> <p>8、依法履行相关职责,对违法行为立即报警,协助相关部门处理;</p> <p>9、各项工作记录完整有效,档案齐全,查阅方便。</p>
基本服务	基本服务	<p>1、物业项目负责人应具有5年以上物业服务企业或同等岗位4年以上工作经历;</p> <p>2、物业管理人根据物业管理区域的服务项目、服务内容、服务标准、房屋建筑面积和有关硬件配套设施,以及物业管理人的技术装备和管理水平,配备相应数量的物业服务人员。有专业技术要求和特殊岗位的物业服务人员,应取得相应职业资格和专业技术职称。其他物业服务人员应经相应的岗位培训,持证上岗。物业服务人员具体配备数量可参考:建筑面积5万m²以下,6-6.5人/万m²;5-10万m²,5.5-6人/万m²;10-15万m²,5-5.5人/万m²;15-25万m²,4.5-5人/万m²;25万m²以上,4.5人/万m²;</p> <p>3、物业服务人员应统一着装,佩戴统一标志,配备必要装备,服务意识强,服务主动热情,行为语言规范,熟悉和掌握本岗位的服务内容、服务标准和操作技能。</p> <p>4、对于物业服务合同确定的共用部位、共用设施设备,物业服务与被服务双方应按照规定进行查验并签订承接查验协议,建立共用部位、共用设施设备档案资料;</p> <p>5、主出入口应设有居住区平面示意图,主要路口设有路标,各组团、栋、单元(门)、户和公共配套设施、场地有明显标识;</p> <p>6、建立业主信息管理资料档案,应运用信息化管理。资料应包括业主的姓名、房屋产权情况、房屋用途、联系电话、紧急联系人等。除依法配合执法部门调查外,未经业主同意,不得将资料信息内容作其他用途;</p> <p>7、设置客户服务场所,公示物业服务企业备案信息,项目负责人和物业服务人员姓名、岗位和照片,物业服务收费标准和服务标准,以及24小时受理报修和投诉服务电话,设置值班人员。业主来电、来访、咨询、报修、投诉等意见和建议有受理记录;</p> <p>8、客户服务场所应整洁有序,配置必要的办公设备,并公示特约服务、专项服务的服务项目和收费标准;</p> <p>9、客户服务场所工作日不少于12小时接待住户,节假日不少于8小时;</p> <p>10、建立报修、维修记录台帐。紧急维修项目应在20分钟内到达现场,其它维修应按合同或双方约定的时限到达现场,采取相关处理措施。紧急维修后回访检查应达到100%,一般维修后回访率应达到80%以上;</p> <p>11、涉及业主正常生活的重要物业服务事项,非物业管理人原因造成的,应在获知信息后30分钟内在小区主要出入口张贴通知,履行告知义务;</p> <p>12、物业管理人例行正常维修、养护的,造成相关设施设备和相关场地暂时无法使用的,应提前3天告知影响的范围和时间,采取措施,减少影响;</p> <p>13、各类档案资料齐全完整,合理分类,成册管理,查阅方便;及时变更登记资料,账物相符;</p> <p>14、共用设施设备运行、维修、养护,公共秩序、绿化养护、环境卫生等日常服务工作情况应进行记录、存档。</p>	<p>1、主要出入口有专人值守,人员配置每班不少于2人,24小时值守,配有备勤人员;</p> <p>2、安防控制室设专人24小时值守。监控影像资料、报警记录应留存30日备查。监控覆盖率达80%以上,设备完好率达90%以上;</p> <p>3、巡逻值勤应制定计划、路线和内容,重点部位、重点时间以及特殊情况应加强巡逻。巡逻有检查和记录。公共区域白天和夜间巡视各不少于5次;</p> <p>4、发生突发事件时,能够做出快速反应,秩序维护人员迅速赶到现场,组织救护有序,防止事态扩大,协助保护现场和证据,尽可能减少破坏和损失程度,并配合相关部门做好善后工作。突发事件应急预案演习每年不少于4次。</p> <p>5、设置消防安全宣传专栏,组织开展经常性的消防安全宣传教育;每年对员工进行2次消防安全培训;</p> <p>6、设有消防控制室的,应设专人值班,每班2人,及时处理各类报警、故障信息。</p> <p>7、配备专用垃圾清运车清运,封闭运输,外观整洁。垃圾不得外露、洒漏;</p> <p>8、按照有关规定对公共区域进行有害生物预防和控制,如灭鼠、灭蟑、杀虫、消毒活动。投放药物应事先公告,投药点应有显著标识;</p> <p>9、每天检查1次保洁质量,做好记录;每周全面检查1次保洁质量,做好记录;保洁档案齐全;</p> <p>10、发生突发公共卫生事件,严格落实有关疫情防控技术标准,配合街道、社区做好物业管理区域内疫情防控、应急救援、宣传引导等工作。</p> <p>11、大厅和一层候梯厅:地面应每天清扫、清拖1次;信报箱每天擦拭1次;大堂室内玻璃、大堂、候梯厅墙面每周擦拭1次;配有家具的,每月护理1次;</p> <p>12、楼道、楼梯:地面应每天清扫并每两天清拖1次;楼梯扶手、栏杆、窗台、防火门、消火栓、指示牌等共用设施每天擦拭1次;门窗玻璃和灯具每月除尘、擦拭1次。根据地面材质,定期做地面清洗、养护。每天巡视保洁1次楼道、楼梯;</p> <p>13、电梯轿厢:每天擦拭1次轿厢门、面板,清拖1次轿厢地面。不锈钢或其他材料装饰的电梯轿厢,每半月护理1次;石材装饰的电梯轿厢,每月养护1次;</p> <p>14、天台、上人屋面:应每月清理1次;冬季降雪前,清理1次天台、屋面;</p> <p>15、道路及交通设施:应每天清扫1次、巡视保洁2次楼外道路。每半年保洁1次楼外公共照明及共用设施;每月保洁1次雨蓬、门头等;</p> <p>16、绿地内无果皮、纸屑、烟头等垃圾杂物,每日保洁不少于4次;</p> <p>17、雨停后对道路积水进行清扫,雨后4小时道路无成片积水;雪停后及时对居住区道路、小区路、组团路和宅间小路积雪积冰进行清扫。雪停8小时后或12:00前,居住区道路、小区路无积雪、无积冰,组团路和宅间小路方便业主出行。其它区域应做到雪停后18小时内无积雪积冰;</p> <p>18、生活垃圾收集点应满足日常生活和工作中产生的生活垃圾的分类收集要求。生活垃圾收集点的设置位置应方便业主,服务半径不宜超过70m。道路两侧和住宅出入口应设置废物箱。垃圾容器(箱、桶)保持外观整洁,垃圾收集袋装化。每周至少清洗1次垃圾容器(冬季除外)。蝇、蚊滋生季节每天喷洒1次杀虫药。配有专用垃圾清运车清运垃圾,密闭运输、外观整洁。</p>
	绿化养护	<p>1、绿化养护是对园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防止病虫害、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术措施。绿化养护技术管理措施参照XJJ046执行;</p> <p>2、绿化养护单位应按照服务等级标准要求制定相应的绿化养护管理程序、养护标准、操作规程等管理制度,规范进行绿化养护管理;</p>	(转下表)



住宅物业服务标准(四级服务)

XJJ056—2019

(续前表)



项目		服务内容与标准	项目		服务内容与标准
绿化养护	一般规定	<p>3、绿化养护人员应具备园林绿化基本知识和养护技能;</p> <p>4、规范建立完整的绿化设施档案及绿化养护管理档案;</p> <p>5、对绿化设施、园林小品等定期检查、养护及记录,保持完好;</p> <p>6、绿化作业产生的垃圾和杂物,应随时清理干净;</p> <p>7、园林设施完好无损坏;绿化场地设置劝谕告示;</p> <p>8、对古树名木和不常见树木进行标志,有养护措施,进行重点保护。</p>	排水系统	<p>1、排水系统井盖完好,井内(壁)无积物浮于面上,水面无漂浮物。排水出入口畅通,无积水,清理后及时保洁现场;</p> <p>2、化粪池应每年清理1次。清理前提前24小时告知业主。清理现场设置安全标志,人工清理者应将污物包装良好,当天运走,清运过程无漏洒。清理现场及时清洗干净。化粪池清理前,首先应对其进行通风,确认无有害气体;</p>	<p>3、落水管、落水口保持完好,排水明沟雨季和春季应加强清扫,每季度不少于4次;</p> <p>4、每年不少于2次对地下管井疏通清理。清理时应设置警示牌,必要时加护拦。清理后地面冲洗干净,水流畅通无堵塞外溢现象;</p> <p>5、共用排水管道发生堵塞时,应按照本标准第3.3.7条紧急维修项目及时处理。</p>
	服务等级要求	<p>1、绿化养护:各类花草树木生长旺盛,叶色正常,无黄叶、焦叶;乔、灌木保存率95%以上,栽(补)植成活率95%以上,树冠完整美观,无枯死枝;古树名木生长健壮,及时复壮,记录树木生长情况及养护措施;花卉种植轮廓清晰,整齐美观,高矮搭配合理,疏密均匀,无残缺;草坪覆盖率95%以上,生长旺盛,生长季节不枯黄,美观平整,目测无杂草、斑秃;绿篱和造型植物生长良好,无断垄;</p> <p>2、修剪:适时修剪,乔、灌木树冠整齐美观。草坪、绿篱、造型植物年普修4遍以上。草屑及时清理,草坪常年保持平整、边缘清晰,草高应适度;</p> <p>3、灌溉:要求推广中水进行绿化灌溉;灌溉设施完整,维修及时,喷洒均匀,无外溢、死角的现象;水量适当,满足植物生长需求,无旱涝现象;入冬前,灌溉管网及时排水,无冻胀、冻裂现象;禁止含融雪剂等污染水源进入绿地;</p> <p>4、施肥:按植物品种、生长状况、土壤条件,适时、适量施肥。年普施基肥不少于1遍,花灌木追肥1遍,满足植物生长需要;</p> <p>5、中耕、除草、松土:中耕除草、疏松表土每年4次以上,土壤疏松,无杂草;</p> <p>6、扶正加固:采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝、打地桩等六项综合防护措施,及时扶正加固。易受冻害的树木,冬季采取根际培土、主干包扎等防寒措施。枝叶积雪时及时清除;有倒伏危险的树木应树立支柱支撑保护;</p> <p>7、补植补种:树木缺株尽早补植,行道树无缺株;草地空秃地段及时补植。补植的树木,选用原树种,规格相近似;若改变树种或规格宜与原景观相协调;</p> <p>8、树干涂白:每年春、秋两季应对乔木树干各涂白1次,涂白高度应一致;</p> <p>9、有害生物防治:防控措施到位,效果显著;平均病虫害株数不超过5%;草坪无明显病斑;禁用高毒或强刺激性的农药;喷洒药物时应有告示。</p>		<p>3、交通设施(道闸、挡车器材、限速标识,行驶方向,路面停车标识等)指示标识规范、清晰,正常使用,便于车辆有序通行和停放;</p> <p>4、建立道路停放车辆管理制度及管理方案;</p> <p>5、道路交通事故设置完整、明显、清晰,停车场、棚、房设施完好无损。封闭停车场(地下停车场)内照明设施完好、通道畅通、路面平坦、给排水畅通、通风正常,配备必要的消防设备;</p> <p>6、建立道路停放车辆管理制度及管理方案;</p> <p>7、道路交通事故设置完整、明显、清晰,停车场、棚、房设施完好无损。封闭停车场(地下停车场)内照明设施完好、通道畅通、路面平坦、给排水畅通、通风正常,配备必要的消防设备;</p>	<p>4、占道停车费按业主大会决定收取,收费标准应在车场车库明显之处公示;</p> <p>5、车辆停放有序,车辆凭证(卡)进出。定期停放的,应签订停车管理服务协议,明确双方的权利义务责任;</p> <p>6、停车场地面保持清洁无杂物;</p> <p>7、实行特约服务的,按约定落实看护管理责任。</p>
共用部位和共用设施设备	综合管理	<p>1、物业管理人应根据房屋实际使用年限、使用状况,对房屋共用部位和设施设备完好状况做出评价。属于大、中修范围或者需要更新改造的,向业主大会或业主委员会提出书面报告与建议。</p> <p>2、发现物业管理区域内违反规划或管理规约(临时管理规约)私搭乱建和擅自改变房屋用途的行为,应及时告知和劝阻,并及时报告有关主管部门。</p> <p>3、每年对整个避雷接地系统进行检查维护,符合避雷规范要求。雷电、强降雨、大风、沙尘暴等极端天气前后应进行重点检查,发现严重腐蚀、松脱等现象,立即更换或紧固,保持避雷系统安全可靠。</p> <p>4、根据特殊情况(如:极端天气、重大活动、业主要求等)需要,安排对共用部位和重点设施设备进行针对性检查。检查中应考虑可能对建筑物及其附属构筑物的影响和造成的隐患安全。</p> <p>5、每年宜向业主开放查验一次主要设施设备运行情况。</p>	电梯运行	<p>1、建立电梯运行监管制度,制定紧急救援方案和处置预案;</p> <p>2、电梯须在使用前或使用后30日内向相关部门办理安全使用许可证,标志应置于电梯轿厢内明显位置,注明注册登记检验合格标志。电梯内应设置应急报警电话;</p> <p>3、电梯安全检验合格有效期满前1个月,应向电梯检验检测机构提出定期检验申请,并将取得的检验合格证明在电梯轿厢内显著位置予以公示。电梯日常维护保养和定期检查中发现的问题应及时排除,</p>	<p>并逐台建档、建卡、注册登记;</p> <p>4、电梯的维护保养应与有资质的维修服务单位签订合同,明确约定维护保养的内容、要求、频次、期限以及双方的权利、义务和责任,对专项服务企业的维修保养工作进行监督,落实定期检修维保责任;</p> <p>5、大、中修更新改造后,电梯应有质量验收证明(或质量验收报告),更改部分须有变更设计的证明文件、电梯安装验收证明和报告;</p> <p>6、对电梯的运行安全检查和记录每周不少于5次。</p>
	供水系统	<p>1、供水设施应按供水管理和卫生防疫部门要求使用消毒设备,水箱按规定清洗消毒、水质化验,水质符合国家生活饮用水卫生标准及自治区二次供水工程技术标准;</p> <p>2、建立共用供水操作规程、保养规范、停水处置预案、巡视制度及清册(设备台帐),水质管理制度。按规程运行、检查、维修养护并归档;</p> <p>3、重要设施设备、特种设备及仪器仪表按照有关规定检验检测,操作规程上墙张贴,有安全隐患及维修期内警示标志,配有流体流向标识、运行状态标识。对危险设备、危及人身安全的有防范措施;</p> <p>4、对共用供水设施设备(饮用水箱、消防泵、喷淋泵、污水泵、饮用水池、压力罐、启动柜),进行日常管理和维修养护(依法应由专业部门负责的除外),保养水箱人孔、进水管、溢水管、泄水管、水位计、液位传感器、浮球阀和各类闸门;</p> <p>5、冬季水箱有可靠的保温措施,且不得对水质产生污染。保持箱体完好,池体内洁净,无渗漏,表面和支架无锈蚀,漆膜脱落处及时修补;保持清洁卫生和良好的通风、照明、采暖、地面排水畅通;</p>		<p>1、建立规章制度、安全操作规程、事故处理规程、巡视检查制度、维护维修制度及交接班制度;</p> <p>2、值班人员具备供配电运行知识和技能,工作认真负责,对异常情况能及时识别、及时检修、及时处理,对相关设施设备进行调试,使系统处于最佳工作状态;</p> <p>3、维修时停电应告知业主,每年检测接地电阻,检测配电房主要电器设备的绝缘强度,每半年检测配电房内消防器材,保持消防器材完好;</p>	<p>4、妥善保管高压操作工具,每年到相关部门检测,保持配电房内电器设备干燥通风,运行正常;</p> <p>5、保持配电房清洁卫生,配电柜表面、地面无积灰,每年委托专业单位对变压器、高压开关柜进行测试、试验等维修保养,每半年对变压器外部、低压配电柜进行保洁、保养,保证正常电力供应;</p> <p>6、每日巡视应急照明系统,发现故障及时修复;</p> <p>7、楼内和道路公共区域照明在工作期间保证正常运行。出现故障修复时要求一般故障4小时内修复,复杂故障1个工作日内修复。</p>
供水系统	水景观	<p>6、对水箱、水池的进口和通气孔应该采取安全防护措施,防止发生公共安全事故。二次供水的水质按规定定期检验,水质检测报告每季度报当地供水主管部门备案;</p> <p>7、属于小修的及时组织修复;属于大、中修范围或者需要更新改造的,应向业主大会(业主委员会)或相关部门提出报告与建议,或按有关规定办理;</p> <p>8、采用一用一备(或一用二备)水泵供水系统的,每季度切换1次供水运行水泵;</p> <p>9、遇紧急情况、发生突发公共卫生事件时,要加强对供水系统的消毒和清洗,张贴通知,禁止无关人员进入二次供水机房和接近水箱;加强巡视,巡视有项目内容,有巡视记录,确保供水设施设备无故障和无安全隐患运行;</p> <p>10、各种仪表指示稳定正常,保持阀门开关润滑灵活,发现滴漏应及时维修保持正常运行和使用,使之处于完好和正常开启状态。消除安全隐患并填写水泵运行记录,建档备查。泵房、消防泵及管道阀门每月检查清洗不少于1次。</p>	装饰装修	<p>1、明确公示水景观开启时间,设置必要的安全警示标志;启用前进行防渗漏和防漏电检查,防止渗漏,保证用电安全;水质应符合卫生要求;</p> <p>2、设立安全警示标识,使用期间对喷水池、水泵及其附属设施、防漏电设备设施每周巡查不少于4次;</p>	<p>3、防止滋生蚊蝇,保持水面清洁。对水池、人工湖、喷水池每周保洁不少于4次;</p> <p>4、发现设施设备发生脱焊、脱漆、断裂等安全隐患,及时报告处理。雕塑、娱乐、健身设施每周保洁检查不少于4次;</p> <p>5、水景观、雕塑、娱乐、健身设施完好率达95%以上。</p>
	雕塑 娱乐 健身设施			<p>1、按照购房合同、室内装饰装修工程规定和管理规约(临时管理规约)要求,建立住宅装饰装修管理制度和管理档案;</p> <p>2、受理业主的装饰装修申报登记,装修前与业主、装修人或施工单位签订室内装饰管理服务协议,明确各方权利义务和责任,告知业主及装修人员有关装饰装修的禁止行为和注意事项以及垃圾堆放和清运方式;</p> <p>3、对进出的装修车辆和装修人员实行登记管理;</p> <p>4、装饰装修期间,发现业主违规装修、违章搭建或改变房屋外观、危及房屋结构安全及违规拆改共用线路、不符合消防管理规定等损害公共利益现象的,应及时劝阻,已造成事实后果或者情节严重拒不改正的,要下发书面违章违约通知,及时报告相关主管部部门、业主委员会;</p> <p>5、物业服务人员应按照室内装饰管理服务协议,对施工现场每天巡查和记录不少于1次,装修巡视时,有防水施工的,应要求其按规定监督其做闭水试验。</p> <p>6、指定装修垃圾存放点,集中设置围挡,不得外溢。业主委托物业服务企业清运装修垃圾的,集中装修期间,装修垃圾应每天密闭清运;</p> <p>7、业主或装修人自行清运装修垃圾的,应采用袋装运输或密闭运输方式,在2天内清运。</p>	